

données techniques

Carrosserie auto-porteuse :

longueur max. 2985 mm ● largeur max. 1340 mm ● empattement 1840 mm ● voie AV 1121 mm ● voie AR 1135 mm ● Poids 514 kg.

Moteur :

arrière ● 4 temps, 2 cylindres, 67,4 x 70 mm ● cylindrée 499,5 cm³ ● puissance fiscale 3 cv ● puissance du frein 22 SAE ● refroidissement à air avec ventilateur centrifuge ● taux de compression 7.1.

Embrayage:

monodisque à sec.

Boîte de vitesses et différentiel :

en un seul bloc, 4 vitesses + marche arrière ● rapport du couple conique de réduction = 8\41.

Freins :

hydrauliques sur les 4 roues ● frein de stationnement et de secours, à main, avec commande mécanique, sur les roues arrière.

Roues :

à disque, jantes 3 1/2 x 12" ● pneus Pirelli 125 x 12.

Réservoir d'essence :


21 litres env.

Equipement électrique :

12 volts ● batterie 32 Ah.

Chauffage intérieur et dégivreur au pare-brise.

Vitesse : 100 kmh env.



coupé

cabriolet



données techniques

Carrosserie auto-porteuse :

longueur max. 3040 mm ● largeur max. 1340 mm ● empattement 1840 mm ● voie AV. 1121 mm ● voie AR. 1135 mm. ● Poids 534 kg.

Moteur :

arrière ● 4 temps ● 2 cylindres ● alésage et course : 67,4 × 70 mm ● cylindrée : 499,5 cm³ ● taux de compression = 8,6 ● puissance aux freins 27 SAE ● puissance fiscale 3 cv ● refroidissement par air avec ventilateur centrifuge.

Embrayage :

monodisque à sec.

Boîte de vitesses, différentiel

et couple de réduction formant un seul bloc ● nombre de vitesses : 4 + marche arrière ● couple de réduction : rapport = 8 : 39.

Freins :

hydrauliques sur les 4 roues, avec récupération automatique du jeu, à main sur les mâchoires des freins arrière.

Suspension :

avant et arrière par roues indépendantes et amortisseurs hydrauliques télescopiques ● type de pneus : Pirelli 125-12 ● pression de gonflage : avant 1,20 kg/cm² ● arrière 1,60 kg/cm².

Réservoir à essence :

contenance 21 litres

Équipement électrique :

tension 12 volts ● batterie 32 Ah.

Chauffage :

intérieur de la voiture et dégivreur au pare-brise.

Lave-glace

Vitesse : 110 km/h. environ.

bianchina

**coupé
cabriolet
fourgonnette**

autobianchi

données techniques

Carrosserie

2 portes latérales et une portière arrière de charge ● longueur max. 3225 mm ● largeur max. 1340 mm ● empattement 1940 mm ● voie avant 1121 mm ● voie arrière 1135 mm ● distance du sol au plateau de charge 522 mm ● dimensions du plateau de charge 1250x1100mm ● capacité 1 m³ environ ● charge 250 kgs en plus du conducteur.

Moteur :

à l'horizontale, à l'arrière sous le plateau de charge ● 4 temps, 2 cylindres, 67,4x70 mm ● cylindrée 499,5 cm³ ● puissance aux freins 22 SAE ● puissance fiscale 3 cv ● taux de compression : 7.1 ● refroidissement à air avec ventilateur centrifuge.

Embrayage :

monodisque à sec.

Boîte de vitesses et différentiel :

en un seul bloc, 4 vitesses + marche arr ●

Freins :

hydrauliques sur les 4 roues ● frein de stationnement et de secours, à main, avec commande mécanique, sur les roues arrière.

Suspensions :

à 4 roues indépendantes et amortisseurs hydrauliques télescopiques avant et arrière.

Roues :

à disque, jantes 3 1/2 x 12". ● pneus Pirelli 125 x 12 - 6 b. p.

Équipement électrique :

12 volts ● batterie 32 Ah.

Chauffage intérieur et dégivreur au pare-brise.

Vitesse : 100 km/h. env.



fourgonnette